


**Temat:** nowa taryfa**Nadawca:** kancelaria ogólna <biuro@lzk-lancut.pl>**Data:** 2024-06-10, 12:08**Adresat:** undisclosed-recipients: ;

Dzień dobry,  
łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od dnia 15 czerwca 2024 r. wchodzi w życie zatwierdzona przez Dyrektora RZG Wody Polskie w Rzeszowie taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Łańcuta na okres trzech lat.

W załączeniu decyzja.

Sp1  
<[szkola@sp1lancut.pl](mailto:szkola@sp1lancut.pl)>;kierownik@sp2lancut.pl;ksiegowosc@sp3.elancut.pl;ksiegowosc@zamek-lancut.pl;dyrektorpm1@um-lancut.pl;dyrektorpm3@um-lancut.pl;dyrektorpm4@um-lancut.pl;przedszkole5lancut@wp.pl;kadry@zs2lancut.pl;zsn3lancut@onet.eu;sekretariat@1101lancut.pl;dostawcy@tumieszkamy.pl;dyrektorpm2@um-lancut.pl;faktura@setbau.pl;ksiegowa@zslancut.pl

--  
Małgorzata Ostrowska  
Kancelaria Ogólna

łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o.  
ul. Traugutta 20  
37-100 Łańcut

— Załączniki: —

Decyzja Wody Polskie taryfa 2024-2027.pdf

10,1 MB



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie**

R.RZT.70.4.2024



Rzeszów, 17 maja 2024 r.

**Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
Ul. Traugutta 20  
37-100 Łańcut**

**Burmistrz Miasta Łańcuta  
Plac Sobieskiego 18  
37-100 Łańcut**

#### **DECYZJA**

Na podstawie art. 24b ust. 1, art. 24c ust. 2 oraz art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm. zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 zwanej dalej „k.p.a.”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut z dnia 04.01.2024 r., zmienionego w dniu 04.04.2024 r. oraz 29.04.2024 r.

#### **zatwierdzam**

ustaloną przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o **taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Łańcut na okres 3 lat.**

Taryfa stanowi załącznik do niniejszej decyzji oraz jej integralną część.

#### **UZASADNIENIE**

Pismem z dnia 04.01.2024 r. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Łańcut. Pismem z dnia 09.01.2024 r., znak: R.RZT.70.4.2024 organ regulacyjny wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, które Wnioskodawca uzupełnił pismem z dnia 17.01.2024 r., znak: ŁZK. 10/GK.76/2024. W dniu 22.01.2024 r. organ regulacyjny zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Następnie pismem z dnia 22.01.2024 r., znak: R.RZT.70.4.2024 organ regulacyjny wezwał Wnioskodawcę do złożenia informacji i dokumentów, między innymi w zakresie bilansowania wody i ścieków oraz wykonania niezbędnych przychodów. Wymagane dokumenty i informacje zostały przekazane pismem z dnia 05.02.2024 r., znak: ŁZK.19/GK.155.156/2024. Pismem



z dnia 09.02.2024 r., znak: R.RZT.70.4.2024 organ regulacyjny wezwał Wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień i dokumentów uzupełniających wniosek. Wnioskodawca pismem z dnia 13.02.2024 r., znak: ŁZK. 251/GK/21 /2024 zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do 05.04.2024 r. Organ regulacyjny pismem z dnia 19.02.2024 r., znak: R.RZT.70.4.2024 przychylił się do prośby Wnioskodawcy. W dniu 04.04.2024 r. Wnioskodawca przekazał dodatkowe wyjaśnienia i korektę wniosku. W związku z potrzebą dalszego wyjaśnienia sprawy, organ regulacyjny pismem z dnia 09.04.2024 r., znak: R.RZT.70.4.2024 wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych informacji i dokumentów, które Wnioskodawca przekazał pismem z dnia 22.04.2024 r., znak: ŁZK.507/GK.41/2024. Pismem z dnia 24.04.2024 r., znak: R.RZT.70.4.2024 organ regulacyjny ponownie wezwał do uzupełnienia niezbędnych informacji. Stosowne wyjaśnienia oraz korekta wniosku zostały przekazane pismem z dnia 29.04.2024 r., znak: ŁZK.587/GK.51/2024. W związku ze zgromadzeniem całości materiału dowodowego pismem z dnia 06.05.2024 r., znak: R.RZT.70.4.2024 organ regulacyjny, działając w trybie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomił strony o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. Strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotowego postępowania.

Materialno-prawną podstawę decyzji zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast szczegółowe sposoby określania taryfy i odpowiednia ich ocena przez organ regulacyjny odbywa się na podstawie aktu wykonawczego do ww. ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2022 r., poz. 1074).


Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy wraz z uzasadnieniem pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz przeanalizował zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez Wnioskodawcę swej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zweryfikował sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe, zakres świadczonych usług, tabele zawierające porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy, ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Wnioskodawcy, alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf, współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf, kalkulację cen i stawek opłat za świadczone usługi oraz analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód. Z uwagi na fakt, iż przeprowadzona analiza dała wynik pozytywny należało zatwierdzić przedłożoną przez Wnioskodawcę taryfę.

Zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Stosownie do art. 24f ust. 1 ww. ustawy taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Niniejsza decyzja podlega opłacie, o której mowa w art. 24d uzw. Opłatę w wysokości 658,99 zł uiszcza się na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Bank Gospodarstwa Krajowego 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

## POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.




Dyrektor  
*Anna Sowa*  
Anna Sowa

Otrzymują:

1. Łąncucki Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialność, ul Traugutta 20, 37-100 Łącut,
2. Burmistrz Miasta Łącuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łącut,
3. a/a

Łańcucki Zakład Komunalny  
Spółka z o.o.  
37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20  
NIP 8151787723, Reg 180643965  
KRS 0000390125



Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
z dnia 17 maja 2024 r.  
znak: R.RZG.70.4.2024

Dyrektor  
*Anna Sowa*  
Anna Sowa

TARYFA  
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na terenie Gminy Miasto Łańcut  
na okres trzech lat

PREZES ZARZĄDU  
*Włodzisław Szczęsny*  
inż. Włodzisław Szczęsny



### 1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Łańcuta.

Zgodnie z zezwoleniem, przedmiotem działania Spółki jest ujmowanie, dostarczanie wody za pomocą urządzeń wodociągowych oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki.

Spółka eksploatuje również oczyszczalnię ścieków. Prowadzi także działalność obejmującą budowę i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Obok działalności związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, zgodnie ze swoim statutem Spółka, prowadzi inną działalność obejmującą:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- usługi na rzecz miasta,
- zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego,
- inne usługi zlecone.

### 2. Rodzaj i struktura taryfy.

W rozliczeniach za wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa: opłata stanowiąca sumę iloczynu ilości oraz ceny za 1 m<sup>3</sup> pobranej wody i miesięcznej opłaty abonamentowej.

Wprowadzona do taryfy opłata abonamentowa jest uiszczana przez Klienta niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. Fakt posiadania przez Klienta czynnego przyłącza wodociągowego obliguje go do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody oraz z tytułu cyklicznych odczytów i rozliczeń, które to koszty nie są związane z ilością dostarczanej wody.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje taryfa dwuczłonowa: opłata stanowiąca sumę iloczynu ilości oraz ceny za 1 m<sup>3</sup> pobranej wody i miesięcznej opłaty abonamentowej.

Dla wszystkich odbiorców

- cenę za 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla grup odbiorców;
- stawkę opłaty abonamentowej;
- oraz dodatkowo
- stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

### 3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Spółka dokonała podziału odbiorców usług na trzy grupy taryfowe w zakresie dostawy wody i dwie grupy taryfowe w zakresie odprowadzania ścieków i przypisała do poszczególnych grup odpowiadające im koszty.

Wyodrębnione grupy taryfowe to:

#### - w zakresie dostawy wody:

- gr. I – gospodarstwa domowe,
- gr. II – pozostali odbiorcy,
- gr. III – odbiorca ppoż

- w zakresie zrzutu ścieków:

- gr. I – gospodarstwa domowe,
- gr. II – pozostali odbiorcy,

#### 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.

| L.p. | Wyszczególnienie               |                                       | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) |                                                     |                                                     |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat             | W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy         | W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy |
| 1    | Grupa 1                        | Cena wody (zł/ m <sup>3</sup> )       | 4,85                                                       | 5,00                                                | 5,00                                                |
|      |                                | Stawka opłaty abonamentowej (zł/1 mc) | 2,80                                                       | 2,80                                                | 2,80                                                |
| 2    | Grupa 2                        | Cena wody (zł/ m <sup>3</sup> )       | 7,50                                                       | 7,80                                                | 7,80                                                |
|      |                                | Stawka opłaty abonamentowej (zł/1 mc) | 2,80                                                       | 2,80                                                | 2,80                                                |
| 3    | Grupa 3                        | Cena wody (zł/ m <sup>3</sup> )       | 4,85                                                       | 5,00                                                | 5,00                                                |
|      |                                | Stawka opłaty abonamentowej (zł/1 mc) | 500,00                                                     | 500,00                                              | 500,00                                              |

Do ceny i stawki netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen za odprowadzanie ścieków.

| L.p. | Wyszczególnienie               |                                                         | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) |                                                     |                                                     |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      | Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat                               | W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy           | W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania taryfy |
| 1    | Grupa 1                        | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/ m <sup>3</sup> ) | 5,95                                                         | 5,65                                                | 5,65                                                |
|      |                                | Stawka opłaty abonamentowej (zł/1 mc)                   | 2,80                                                         | 2,80                                                | 2,80                                                |
| 2    | Grupa 2                        | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/ m <sup>3</sup> ) | 7,30                                                         | 7,00                                                | 7,00                                                |
|      |                                | Stawka opłaty abonamentowej (zł/1 mc)                   | 2,80                                                         | 2,80                                                | 2,80                                                |

Do ceny i stawki netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela 3. Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

| L.p. | Grupy przedziałów jakości ścieków                                                                       | Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach <sup>1</sup> |                                    |                       | Stawka netto za 1 m <sup>3</sup> odprowadzanych ścieków <sup>2</sup> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                         | Wskaźnik                                                                               | Jednostka                          | Dopuszczalne wartości |                                                                      |
| 1.   | GRUPA I<br>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi   | BZT <sub>5</sub>                                                                       | mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | do 600                | 0,00                                                                 |
|      |                                                                                                         | ChZT                                                                                   | mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | do 1000               |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Zawiesina ogólna                                                                       | mg/dm <sup>3</sup>                 | do 380                |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym                                            | mg/dm <sup>3</sup>                 | do 100                |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Azot ogólny                                                                            | mg N/dm <sup>3</sup>               | do 60                 |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Fosfor ogólny                                                                          | mg P/dm <sup>3</sup>               | do 10                 |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Fenole lotne (indeks fenolowy)                                                         | mg/dm <sup>3</sup>                 | do 15                 |                                                                      |
|      |                                                                                                         |                                                                                        |                                    |                       |                                                                      |
| 2.   | GRUPA II<br>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi  | Wskaźnik                                                                               | Jednostka                          | Dopuszczalne wartości | Zł                                                                   |
|      |                                                                                                         | BZT <sub>5</sub>                                                                       | mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 600 do 1200   | 7,40                                                                 |
|      |                                                                                                         | ChZT                                                                                   | mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 1000 do 2000  |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Zawiesina ogólna                                                                       | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 380 do 760    |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym                                            | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 100 do 200    |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Azot ogólny                                                                            | mg N/dm <sup>3</sup>               | powyżej 60 do 120     |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Fosfor ogólny                                                                          | mg P/dm <sup>3</sup>               | powyżej 10 do 20      |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Fenole lotne (indeks fenolowy)                                                         | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 15 do 30      |                                                                      |
| 3.   | GRUPA III<br>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi | Wskaźnik                                                                               | Jednostka                          | Dopuszczalne wartości | Zł                                                                   |
|      |                                                                                                         | BZT <sub>5</sub>                                                                       | mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 1200 do 1800  | 11,10                                                                |
|      |                                                                                                         | ChZT                                                                                   | mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 2000 do 3000  |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Zawiesina ogólna                                                                       | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 760 do 1140   |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym                                            | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 200 do 300    |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Azot ogólny                                                                            | mg N/dm <sup>3</sup>               | powyżej 120 do 180    |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Fosfor ogólny                                                                          | mg P/dm <sup>3</sup>               | powyżej 20 do 30      |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Fenole lotne (indeks fenolowy)                                                         | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 30 do 45      |                                                                      |
| 4.   | GRUPA IV<br>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi  | Wskaźnik                                                                               | Jednostka                          | Dopuszczalne wartości | Zł                                                                   |
|      |                                                                                                         | BZT <sub>5</sub>                                                                       | mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 1800 do 2400  | 14,80                                                                |
|      |                                                                                                         | ChZT                                                                                   | mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 3000 do 4000  |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Zawiesina ogólna                                                                       | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 1140 do 1520  |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym                                            | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 300 do 400    |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Azot ogólny                                                                            | mg N/dm <sup>3</sup>               | powyżej 180 do 240    |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Fosfor ogólny                                                                          | mg P/dm <sup>3</sup>               | powyżej 30 do 40      |                                                                      |
|      |                                                                                                         | Fenole lotne (indeks fenolowy)                                                         | mg/dm <sup>3</sup>                 | powyżej 45 do 60      |                                                                      |



|    |                                                                                                        | Wskaźnik                                      | Jednostka                         | Dopuszczalne wartości | Zł    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|
| 5. | GRUPA V<br>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi  | BZT <sub>5</sub>                              | mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 2400 do 3600  | 18,50 |
|    |                                                                                                        | ChZT                                          | mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 4000 do 5000  |       |
|    |                                                                                                        | Zawiesina ogólna                              | mg/dm <sup>3</sup>                | powyżej 1520 do 1900  |       |
|    |                                                                                                        | Substancje ekstrahujące się eterem niefalowym | mg/dm <sup>3</sup>                | powyżej 400 do 500    |       |
|    |                                                                                                        | Azot ogólny                                   | mg N/dm <sup>3</sup>              | powyżej 240 do 300    |       |
|    |                                                                                                        | Fosfor ogólny                                 | mg P/dm <sup>3</sup>              | powyżej 40 do 50      |       |
|    |                                                                                                        | Fenole lotne (indeks fenolowy)                | mg/dm <sup>3</sup>                | powyżej 60 do 75      |       |
|    |                                                                                                        | Wskaźnik                                      | Jednostka                         | Dopuszczalne wartości | Zł    |
| 6. | GRUPA VI<br>Zakłady odprowadzające ścieki przemysłowe bądź mieszaninę ścieków przemysłowych z bytowymi | BZT <sub>5</sub>                              | mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 3000 do 3600  | 22,20 |
|    |                                                                                                        | ChZT                                          | mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup> | powyżej 5000 do 6000  |       |
|    |                                                                                                        | Zawiesina ogólna                              | mg/dm <sup>3</sup>                | powyżej 1900 do 2280  |       |
|    |                                                                                                        | Substancje ekstrahujące się eterem niefalowym | mg/dm <sup>3</sup>                | powyżej 500 do 600    |       |
|    |                                                                                                        | Azot ogólny                                   | mg N/dm <sup>3</sup>              | powyżej 300 do 360    |       |
|    |                                                                                                        | Fosfor ogólny                                 | mg P/dm <sup>3</sup>              | powyżej 50 do 60      |       |
|    |                                                                                                        | Fenole lotne (indeks fenolowy)                | mg/dm <sup>3</sup>                | powyżej 75 do 90      |       |

\*bez względu na ilość przekroczonych wskaźników w danej grupie przekroczeń, stawka opłaty jest taka sama jak w grupie wyższej.

\*\* do stawek netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Stawkę tej opłaty stosuje się wyłącznie dla ścieków przemysłowych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, zawierających stężenia zanieczyszczeń w wielkości przekraczającej wartości dopuszczalne przedstawione w powyższej tabeli - dla chociażby jednego z ujętych w tabeli wskaźników zanieczyszczeń.

- W przypadku określenia dla danego odbiorcy usług w pozwoleniu wodno-prawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, parametrów ścieków wprowadzanych do kanalizacji ŁZK, uznaje się za dopuszczalne parametry określone w decyzji administracyjnej (pozwoleniu wodno-prawnym), w zakresie określonym w tym pozwoleniu o ile parametry te nie są wyższe, niż określone w załączonej tabeli. Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nieokreślone w pozwoleniu wodno-prawnym będą spełniały wymogi określone w tabeli.
- W przypadku, gdy dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone w pozwoleniu wodno-prawnym na wprowadzanie ścieków do kanalizacji ŁZK byłyby wyższe niż określone w powyższej tabeli, za dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń, wprowadzane do kanalizacji ŁZK przyjmuje się wartości określone w tabeli.
- Dla odbiorców usług, którzy nie są zobowiązani do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji spółki dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określono w tabeli.

Przedstawione w powyższej tabeli parametry i ich wartości graniczne zostały określone na podstawie analizy wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków (projekt technologiczny) oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania komunalnych osadów ściekowych, przy założeniu zachowania zasad ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych.

Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się wg następujących zasad:

- a) Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych spółki są wyniki analiz fizyko-chemicznych przeprowadzonych przez laboratorium spółki, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym, wskazanym w umowie lub pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków, w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy odpowiedniego Rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących załącznik do umów.
- b) Ilość ścieków z przekroczenia będzie określana jako różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i/lub wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą lub urządzenia pomiarowego z dnia, w którym stwierdzono przekroczenie parametrów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz dnia, w którym przekroczenie ustało zgodnie z warunkami stanowiącymi załącznik do umów.
- c) Opłatę oblicza się zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do umów oraz wyżej załączoną tabelą zawartą w załączniku do umów.

#### **5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.**

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1

Ilość wody dostarczanej do odbiorcy ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie.

Opłata abonamentowa jest uiszczana przez Klienta niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym

W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług, a w stosunku do wody powiększone o miesięczną opłatę abonamentową.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

W przypadku braku możliwości odczytu, obciążenie będzie miało charakter zaliczki w wysokości dotychczasowego przeciętnego zużycia, która zostanie rozliczona w okresie obrachunkowym następnym po ustaniu przeszkód uniemożliwiających odczyt.

W przypadku nadpłaty, w porozumieniu z odbiorcą usług, zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub zwraca się ją na podstawie podania na rachunek odbiorcy.

Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonego przez odbiorcę zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są po odczycie wodomierza w okresach od jednego do trzech miesięcy, w którym świadczone były usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i terminach określonych w umowie, przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od wystawienia faktury

## **6. Warunki stosowania cen i stawek opłat, w tym:**

### **6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług.**

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, wody przeznaczonej na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych.

### **6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.**

Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi.

Obsługa odbiorców w zakresie

- wystawiana faktur, zawierania umów zapewniona jest przez dział sprzedaży,
- zgłaszania awarii wodociagowych i kanalizacyjnych zapewniony jest przez organizacyjnie wyodrębnione pogotowie wodnokanalizacyjne, które na bieżąco usuwa zgłaszane awarie, pogotowie wodnokanalizacyjne od poniedziałku do piątku pracuje zgodnie z czasem pracy, a w dni wolne w systemie dyżurów,
- informacji technicznych, związanych między innymi z warunkami przyłączy zapewniona jest przez dział technologiczno – inwestycyjny.
- odczytu wodomierza zapewniona jest przez Inkasentów, Spółka od 1,5 roku przechodzi na zdalny system odczytów,
- zgłaszania awarii telefonicznie lub osobiście; czas usuwania uzależniony jest od stopnia i zakresu prac potrzebnych do przywrócenia stanu sieci wodociagowo kanalizacyjnej do stanu sprzed awarii, natomiast pogotowie wodnokanalizacyjne przystępuje do prac naprawczych niezwłocznie po uzyskaniu informacji.

W przypadku zakłóceń dostawy wody Spółka informuje swoich odbiorców, poprzez dostępne środki masowego przekazu (strona internetowa, facebook).

O przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, a także z zakłóceniami z odprowadzaniem ścieków, związanych z planowanymi pracami konserwacyjno – remontowymi Spółka powiadamia Odbiorców najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem wykonania prac, poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej, a także dostarczenie informacji do skrzynek pocztowych Odbiorców ulic, których ta przerwa dotyczy.

W sytuacji, gdy przerwa w dostawie wody jest dłuższa Spółka dostarcza zastępcze punkty poboru wody ze wskazaniem ich lokalizacji.

PREZES. ZARZADU  
inż. Wincenty Szytar